

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RENISO TRITON SEZ 68**  
**Pagal ES reglamentą Nr. 1907/2006****1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS**

**Pavadinimas:** RENISO TRITON SEZ 68

**Cheminės medžiagos grupė:** sintetinis poliesterinis tepalas.

**Naudojimo sritis:** tepalas šaldymo įrangoje naudojamiems kompresoriams.

**Tiekėjas:** UAB „FREOLITUS“

Centrinė 1D, Ramučiai LT-54464 Kauno raj. Lietuva

Tel. +370 37 373568 fax. +370 37 373586; [info@freolitus.lt](mailto:info@freolitus.lt); [www.freolitus.lt](http://www.freolitus.lt)

**Telefonas skubiai informacijai suteikti:**

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: tel. +370 5 2362052; faksas +370 5 236 21 42, el. paštas [info@tox.lt](mailto:info@tox.lt), Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius

Avarinės tarnybos: 112

**2. GALIMI PAVOJAI**

Naudojant laikantis saugos taisyklių (skyrius 7) naudojant asmenines saugos priemones (skyrius 8) produktas paprastaio pavojaus nekelia.

Produktas užteršia vandenį (skyrius 12)

R52/53 kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepageidaujamus pokyčius.

**3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS**

**Pavadinimas:** poliesterinis tepalas

**CAS numeris:** neskelbiamas

**Pavojingi komponentai:** nėra

**R-frazės:** žiūr. 15 skyrių.

Sudėtinės dalys yra patentuotos ir nepavojingos.

**4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

Pasikeisti produktu suteptus drabužius ir batus.

**Įkvėpus:** grynas oras.

**Patekus ant odos:** nuplauti su vandeniu ir muilu. Jei parausta, skauda - kreiptis į medikus

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu mažiausiai 15 min. Jei akys parausta, skauda - kreiptis į medikus

**Prarijus:** išgerti 1 – 2 stiklines vandens ir kreiptis į medikus.

**5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

**Gesinimo priemonės:** vandens srovė, putos, anglies dioksidas

**Speciali įranga:** asmeniniai respiratoriai, specialūs rūbai.

**Duomenys apie sproginimo pavojų:** nežinomi.

**Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C):** nėra duomenų

## 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### **Išpylus medžiagą:**

Informuoti atitinkamas institucijas, jei produktas pateko į vandenį ar kanalizaciją.  
Neleisti patekti į drenažo sistemas, gruntinius vandenius.  
Sustabdyti produkto plitimą (pvz. barjeriais)  
Sugerti su skysčius surišančiomis medžiagomis (smėlis, pjuvenos ir pan.).  
Surinktos atliekos pašalinamos pagal reglamentus.

## 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### **Naudojimas.**

Vengti aerosolių susidarymo.  
Dirbant su tepalais nevalgyti, negerti, nerūkyti.  
Įprastinės saugos priemonės.  
Neįkaitinti iki temperatūros, netolimos užsiliepsnojimo taško.

### **Sandėliavimas.**

Sandėliuoti atskirai nuo maisto produktų.  
Sandėliuojant laikytis vietinių reglamentų, nurodančių vandenį užteršiančių medžiagų sandėliavimo sąlygas.

## 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### **Asmeninės apsaugos priemonės**

Bendrieji apsaugos ir higienos reikalavimai.  
Naudojant tepalą, įprastinės apsauginės priemonės.  
Pertraukų metu ir pabaigus darbą plautis rankas.  
Vengti kontakto su akimis.  
Respiratoriai: nėra būtini.  
Rankų apsauga: apsauginės pirštinės ir kremas.  
Nesprogos.  
Užtikrinti tinkamą ventiliaciją.  
Specialūs akiniai.  
Pirštinės.  
Normaliomis sąlygomis respiratoriaus nereikia.  
Netoli darbo vietos įrengta prausimosi vieta.

## 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

**Fizinis būvis:** skystis.

**Spalva:** šviesiai gelsva.

**Kvapas:** charakteringas.

**Tirpimo temperatūra:** nėra duomenų.

**Virimo temperatūra:** nėra duomenų.

**Tankumas, esant 15°C:** 0.99 g/cm<sup>3</sup> DIN 51 757

**pH-vertė:** neutrali.

**Pliuspnio temperatūra °C:** 249°C.

**Destrukcijos temperatūra:** nėra duomenų.

**Tirpumas vandenyje:** netirpsta arba tirpsta labai nežymiai  
**Dinaminis klampumas esant 40°C temperatūrai:** 65 mm<sup>2</sup>/s DIN 51 562

## 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**Bendros savybės:** esant normaliom sąlygom inertiškas.  
Vengti terminės destrukcijos produktų.  
Naudojant pagal paskirtį nesusidaro jokių destrukcijos produktų.  
Pavoingos reakcijos: nežinomos.  
Pavoingi destrukcijos produktai: nėra.

## 11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

**Aštrus toksiškumas:** nėra duomenų.  
Pirminis alergizuojantis efektas:  
**Patekus ant odos:** nėra.  
**Patekus į akis:** nėra.  
**Prarijus:** Nedidelė stipraus toksiškumo tikimybė, bet įkvėpus ir nurijus bei vemiant gali būti sukeltas stiprus ir net mirtinas cheminis pneumonitas.  
**Papildoma toksikologinė informacija:** Jeigu preparatas naudojimas griežtai pagal instrukciją, jokie neigiamos poveikio jis neturi.

## 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

**Bendras poveikis aplinkai:**  
Bioakumuliacijos ir judrumo aplinkoje indeksas: nėra duomenų.  
**Toksiškumas ekologinėje aplinkoje:** Kenksmingas žuvims. LC<sub>50</sub>/ EC<sub>50</sub> reikšmė > 250mg/l.  
**Poveikis nuotekų vandenims:**  
Kadangi tepalo tankis yra didesnis negu vandens, patekęs į nuotekų vandenis jis nusėda į dugną ir todėl lengvai praeina nuotekų sistemoje esančias naftos gaudyklės.  
**Papildoma ekologinė informacija:**  
Pavoingas atviriems vandens telkiniams  
Neleistinas produkto patekimas į geriamojo vandens sistemas ir nuotekų vandens sistemas, o taip pat į požeminius vandenis.  
Neleistina gerti gruntinio vandens, jeigu į diržovėmį pateko net ir nedidelis produkto kiekis.  
Pavoingas vandens gyvūnams.

## 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šios atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms. Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus. Ypatingai atkreiptinas dėmesys, kad šalinant pavojingas atliekas šios jokia būdu nepatektų į nuotekinius vandenis.

**Preparato atliekos:** Rekomenduojama šalinti autorizuotose įmonėse. Atliekų statistinės klasifikacijos kodas pagal EWC: 13 02 08

**Užterštos pakuotės:** Rekomenduojama šalinti autorizuotose įmonėse. Metalinės pakuotės gali būti perdirtos prieš tai jas gerai išvalius nuo tepalo likučių. Atliekų statistinės klasifikacijos kodas pagal EWC: 15 01 99

**14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**

**Transporto priemonės rūšys: geležinkelio, automobilių, jūros ir oro.**

**Automobilių, geležinkelių transportas:**

Pagal RID/ADR - ADNR - IMDG - ICAO/IATA-DGR neklasifikuojamas.

**Jūrų transportas:**

Pagal IMDG/GGVSea neklasifikuojamas

**Oro transportas:**

Pagal ICAO/IATA neklasifikuojamas

**15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**

Produktas buvo klasifikuojamas ir žymimas pagal ES direktyvas 2004/73/EC (29 str.)

Rizikos frazės:

52/53 - pavojingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikiu nepageidaujamus pokyčius vandenyje.

Saugumo frazės:

61 - vengti patekimo į aplinką. Remtis specialiomis instrukcijomis / duomenų saugos lapais.

**16. KITA INFORMACIJA**

Informacija, pateikta duomenų saugos lape, yra atitinkanti paskutinius duomenis, informaciją ir žinias šios informacijos paskelbimui datai. Šis saugos duomenų lapas paruoštas pagal ES reglamentą Nr. 1907/2006, straipsnis 31. Informacija pateikiama kaip saugios prekybos, vartojimo, saugojimo, transportavimo nuoroda ir nenaudojama kaip garantijos ar kokybės specifikacija. Informacija pateikta tik apie specifinę medžiagą ir netinkama, kai ši medžiaga naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar procesuose, nepaminėtose tekste. Galutinė atsakomybė už produkto tinkamą naudojimą tenka vartotojui.

Šia informacija negalima suteikti garantijos specifinėms medžiagos savybėms.

UAB Freolitus neprisiima jokios atsakomybės dėl avarių ar nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.